

ArcelorMittal Building Solutions España

Recopilación integral de la información pública de la web
Empresa, soluciones, productos, sostenibilidad, servicios y contacto

Alcance del documento

Este dossier reúne y organiza la información pública principal disponible en la web española de ArcelorMittal Building Solutions y en su Catálogo de Productos de junio de 2026. Incluye la presentación corporativa, la propuesta de valor, los compromisos de sostenibilidad, las familias de productos y soluciones, los servicios de apoyo, el segmento de centros de datos, la política integrada, el contacto y el directorio completo de referencias visibles en el buscador oficial de productos.

Nota importante

La web contiene numerosas fichas técnicas, declaraciones de prestaciones, EPD, documentos descargables y proyectos de referencia. Para evitar una reproducción literal masiva, este informe ofrece una síntesis extensa y un directorio íntegro de los productos listados, remitiendo a las fuentes oficiales para las especificaciones contractuales y técnicas vigentes.

Fecha de consulta y carácter de la información

Contenido consultado y consolidado el 15 de julio de 2026. La información técnica puede cambiar y debe verificarse siempre en la ficha de producto, declaración de prestaciones, documentación ambiental o documento oficial más reciente. Este dossier es informativo y no ha sido emitido ni validado por ArcelorMittal.

Índice de contenidos

- 1. Perfil corporativo, visión, misión y promesa al cliente
- 2. Personalización, diseño y libertad arquitectónica
- 3. Sostenibilidad, circularidad y descarbonización
- 4. Gama de productos y soluciones constructivas
- 5. Recubrimientos, materiales y acabados
- 6. Servicios, soporte técnico y garantías
- 7. Soluciones para centros de datos
- 8. Sectores y tipologías de proyecto
- 9. Directorio completo de productos publicados
- 10. Contacto, política integrada y fuentes oficiales

1. Perfil corporativo

ArcelorMittal Building Solutions España desarrolla y fabrica soluciones de envolvente de edificios en acero: perfiles simples, paneles sándwich aislantes, sistemas para cubiertas y fachadas, forjados colaborantes, soluciones prefabricadas y accesorios. La empresa se apoya en la fabricación local, una cadena de suministro integrada, equipos técnicos especializados y la capacidad de I+D del grupo ArcelorMittal.

Visión

Impulsar entornos contruidos más inteligentes que mejoren la vida cotidiana mediante soluciones de envolvente personalizadas, fiables, accesibles y sostenibles, respaldadas por la experiencia del personal y una cadena de suministro integrada.

Misión

Colaborar con clientes, profesionales y comunidades para mejorar el conocimiento, la sostenibilidad y el rendimiento de los edificios. La propuesta combina diseño, asistencia técnica, servicio cercano y soluciones estéticas, rentables, duraderas y reciclables.

Promesa al cliente

- Relaciones basadas en la comprensión de las necesidades del proyecto y la confianza.
- Acompañamiento desde las primeras decisiones de diseño hasta la instalación y la vida útil del sistema.
- Soluciones de calidad adaptadas a los retos técnicos, estéticos, logísticos y ambientales.

- Escucha activa, soporte local y cumplimiento de los compromisos asumidos.

Cadena de suministro y fabricación

La integración del proceso, desde la selección y fabricación del acero hasta el acabado, la transformación y la logística, permite ampliar las opciones de geometrías, colores, acabados y niveles de prestación. Esta capacidad facilita soluciones estándar y a medida, además de documentación para certificaciones ambientales y requisitos de aseguradoras.

Presencia y proximidad

La organización forma parte de una red internacional de plantas, ventas y asistencia técnica. En España, la web sitúa la planta y oficina comercial en Ctra. Guipúzcoa 3, km 7,5, 31195 Berrioplano (Navarra), con atención comercial y técnica.

2. Personalización y libertad arquitectónica

La personalización es uno de los ejes centrales de la oferta. Las soluciones pueden adaptarse en tamaño, geometría, orientación, color, perforación, material y acabado, de manera que el sistema constructivo responda simultáneamente a las necesidades de diseño y a las prestaciones del edificio.

A medida

Los equipos técnicos trabajan con arquitectos, ingenierías, constructoras, instaladores y distribuidores para adaptar perfiles, paneles, remates y módulos prefabricados. La personalización también puede incluir la secuencia de fabricación, la preparación de pedidos y la logística de entrega.

Forma

La gama contempla perfiles trapezoidales, sinusoidales, ondulados, microondulados, asimétricos, triangulares, de junta alzada, lamas, cassettes y soluciones perforadas. Estas geometrías permiten crear fachadas planas, profundas, rítmicas, transparentes o con efectos de luz y sombra.

Color y acabado

Al controlar el proceso de recubrimiento, la empresa ofrece una extensa carta de colores y acabados, además de servicios de igualación cromática. La web indica que se han desarrollado más de 2.000 colores personalizados para proyectos y requisitos de marca.

Diseño digital

El simulador 3D permite combinar perfil, dirección de colocación, color y recubrimiento para previsualizar el aspecto de un edificio. La oferta BIM facilita objetos estándar y, cuando el proyecto lo requiere, objetos específicos adaptados a soluciones particulares.

3. Sostenibilidad y circularidad

La estrategia ambiental se plantea a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio. El acero es reciclable y puede reincorporarse al ciclo productivo, mientras que la industrialización, la optimización de materiales, el montaje en seco y la durabilidad ayudan a reducir impactos durante la fabricación, la construcción, el uso y el fin de vida.

Sostenibilidad 360: ciclo de vida del edificio



Esquema de síntesis elaborado a partir del enfoque de sostenibilidad 360 publicado por la empresa.

Principales líneas de actuación

- Integración temprana de la sostenibilidad mediante BIM, prescripción técnica y evaluación del proyecto.
- Uso de acero XCarb® reciclado y producido con energía renovable para reducir el carbono incorporado.
- Montaje industrializado, entregas planificadas y reducción de residuos en obra.
- Mejora del rendimiento térmico, acústico y de estanqueidad durante el uso del edificio.
- Diseño para desmontaje, recuperación de componentes, reutilización y reciclaje del acero.
- Compatibilidad de cubiertas con instalaciones fotovoltaicas y otras soluciones de energía renovable.

Sistema iQ+

El sistema iQ+ se presenta como una generación de paneles de alto rendimiento que incrementa la resistencia térmica manteniendo el espesor, o permite reducir el espesor conservando la prestación térmica. La web cuantifica, para un ejemplo de 2.000 m², reducciones de espuma, fijaciones, transporte y emisiones asociadas.

ZMevolution®


ZMevolution® es un recubrimiento metálico orientado a mejorar la protección frente a la corrosión con menor masa de revestimiento. Según la web, puede ofrecer una vida útil superior a la del zinc convencional y reducir las emisiones asociadas a la galvanización.

Contribución a certificaciones

Las declaraciones ambientales de producto, la trazabilidad de materiales, la eficiencia energética, la durabilidad y la circularidad pueden contribuir a estrategias de certificación como BREEAM, LEED y VERDE. La puntuación final depende siempre del conjunto del proyecto y del sistema de evaluación utilizado.

4. Gama de productos y soluciones constructivas

El buscador oficial consultado reúne 129 referencias distribuidas entre fachada, cubierta, forjados, prefabricado y recubrimientos orgánicos. La oferta combina soluciones estructurales, cerramientos aislados, revestimientos arquitectónicos, acabados, sistemas de montaje y elementos complementarios.



Distribución de las referencias visibles en el buscador oficial por aplicación principal.

4.1 Fachadas y cerramientos

La gama de fachada incluye paneles sándwich de espuma PIR y de lana mineral, perfiles clásicos y arquitectónicos, bandejas estructurales, lamas, cassettes y sistemas integrales de doble piel o fachada prefabricada. Los productos pueden instalarse en orientación vertical u horizontal y combinarse con perforaciones, colores y acabados especiales.

- Paneles sándwich PIR: soluciones de fijación vista u oculta, con alto aislamiento térmico y rapidez de montaje.
- Paneles de lana mineral: soluciones para proyectos con mayores exigencias de reacción y resistencia al fuego.
- Perfiles clásicos: familias trapezoidales, sinusoidales, asimétricas y laminadas.
- Perfiles arquitectónicos: geometrías onduladas, trapezoidales, perforadas y customizadas.
- Lamas: planas o con relieve, combinables para crear ritmos, sombreados y fachadas ventiladas.
- Cassettes: módulos planos con fijación visible u oculta y accesorios para estanqueidad y acabado.
- Bandejas y sistemas: componentes de doble piel para mejorar aislamiento térmico y comportamiento acústico.

4.2 Cubiertas

Las soluciones de cubierta comprenden paneles sándwich aislados, perfiles trapezoidales y sinusoidales, paneles de junta alzada, perfiles deck y sistemas de cubierta plana. Las opciones responden a necesidades de aislamiento, estanqueidad, comportamiento al fuego, acústica, estructura y compatibilidad con energía solar.

- Ondatherm®: paneles sándwich con núcleo aislante de espuma para cubiertas inclinadas o deck.
- Ondarock®: paneles con lana mineral, incluidas versiones acústicas.
- Maukatherm® T iQ+ y Mauka® Line: soluciones de junta alzada con enfoque arquitectónico y de rehabilitación.
- Trapeza® y Frequence®: perfiles trapezoidales y sinusoidales de acero prelacado.
- Hacierco®: perfiles deck, bandejas y soportes de estanqueidad, con variantes de alto canto.
- Globalroof: sistemas de cubierta plana o inclinada configurados para requisitos térmicos, acústicos y de fuego.
- Komet: perfil específico para integración de módulos fotovoltaicos.

4.3 Forjados

Los forjados colaborantes actúan inicialmente como plataforma de trabajo y encofrado, y después colaboran con el hormigón para formar la losa mixta. La reducción de peso, el montaje rápido y la optimización del volumen de hormigón son ventajas relevantes frente a soluciones tradicionales.

- Cofraplus® 60C y Cofraplus® 80: chapas colaborantes para luces y cargas habituales de edificación.
- Cofraplus® 220: solución de mayor canto para aplicaciones específicas y optimización estructural.
- Cofrastra® 40: perfil colaborante con geometría de reentrada.
- Cofradal®: sistema integral de forjado ligero con enfoque prefabricado.

4.4 Soluciones prefabricadas D2B®

D2B® combina estructura ligera, aislamiento, estanqueidad, acabados y montaje industrializado. Se orienta a vivienda colectiva, oficinas, hoteles, residencias, edificios públicos y rehabilitación. La web destaca reducciones de plazo de hasta el 50%, menor impacto en obra y facilidad de sustitución o reutilización.

- D2B® Promisol®: fachada prefabricada basada en panel sándwich aislante.
- D2B® Archisol®: módulo aislado con piel exterior personalizable en diferentes materiales y geometrías.
- D2B® Canopee: balcones y terrazas prefabricadas ligeras, con grandes voladizos y montaje rápido.

4.5 Agroganadero, frío y distribución

La gama incluye paneles ligeros para instalaciones agroganaderas y logísticas, así como paneles frigoríficos para atmósferas controladas. Se priorizan la rapidez de ejecución, el aislamiento, la higiene, la resistencia al ambiente interior y la reducción de juntas y fijaciones.

- Frigotherm®: panel frigorífico para cámaras, almacenes y recintos de temperatura controlada.
- Promisol® SL Micro 1150: panel ligero de fachada con fijación oculta.
- Ondatherm® 1150CL: panel ligero para cubiertas agroganaderas.
- Magnelis®: acero recubierto con aleación de zinc, aluminio y magnesio para elevada resistencia a la corrosión.

4.6 Accesorios y productos complementarios

La oferta se completa con piezas de rematería y calderería a medida: cumbreras, baberos, ángulos, remates de huecos, cierres de onda, costeras, placas de paso, aireadores y otros elementos para asegurar la estanqueidad y el acabado. También se suministran chapas lisas, translúcidos, fijaciones y sistemas Ondafix® para conectar elementos o instalaciones a paneles y perfiles.

5. Recubrimientos, materiales y acabados

Colorissime® organiza la oferta de recubrimientos y materiales en familias que combinan estética, durabilidad, resistencia a la corrosión, comportamiento frente a radiación ultravioleta y adecuación al ambiente de exposición. La empresa ofrece acabados mates, semibrillantes, brillantes, metalizados, nacarados, iridiscentes, minerales y texturizados.

Familias Colorissime®

Familia	Enfoque principal
Prestige	Acabados de alta expresión estética, incluidos iridiscentes, nacarados, metálicos, impresos y tratamientos especiales.
Texture	Superficies mates y texturizadas que reducen reflejos y aportan profundidad visual.
Excellence	Recubrimientos de altas prestaciones para durabilidad, resistencia ambiental y aplicaciones exigentes.
Freedom	Amplia paleta y flexibilidad cromática para aplicaciones interiores y exteriores.
Substance	Materiales y acabados con identidad propia, como acero inoxidable, acero patinable, zinc-magnesio y superficies minerales.

Servicios especiales de acabado

- Igualación de color para reproducir tonos corporativos o referencias específicas.
- Flontec®: tratamiento transparente antigrafiti que facilita la limpieza con agua y medios suaves.
- Muralys®: impresión de imágenes y diseños gráficos sobre acero prelacado.
- Acabados autolimpiantes o de mantenimiento reducido para entornos exigentes.
- Garantías de recubrimiento adaptadas al ambiente, al producto y al proyecto, de hasta 40 años según condiciones.

6. Servicios, soporte técnico y garantías

Smart Support

El paquete de asistencia integra evaluación ambiental, selección de soluciones, soporte técnico, cálculos, dibujos, especificaciones, objetos BIM, muestras, logística, instalación y recomendaciones de mantenimiento. El objetivo es reducir incertidumbres y optimizar el rendimiento del sistema desde la fase de diseño.

Evaluación ambiental y prescripción

El equipo analiza la ubicación, las condiciones meteorológicas, los ambientes interior y exterior, la geometría del edificio y los requisitos de uso. A partir de ese análisis recomienda materiales, recubrimientos, espesores, sistemas y estrategias de montaje.

BIM y herramientas digitales

La empresa ofrece una biblioteca BIM de productos estándar y puede desarrollar objetos específicos. El simulador 3D facilita la visualización temprana de perfiles, colores, recubrimientos y direcciones de instalación.

Muestras y apoyo de proyecto

Se pueden solicitar muestras de productos y cartas de color. El soporte continúa durante la adquisición, logística, montaje y mantenimiento, incluyendo asistencia local y coordinación con instaladores y demás agentes del proyecto.

Smart Safe y garantías

El programa Smart Safe plantea una garantía integral que puede cubrir el comportamiento del revestimiento, la resistencia a la corrosión, la estabilidad de color, la integridad mecánica y las propiedades térmicas del sistema. Las garantías se adaptan al producto, ambiente y edificio; la web y el catálogo citan coberturas de hasta 40 años para determinados recubrimientos y condiciones.

7. Soluciones para centros de datos

La web dedica un segmento específico a los centros de datos, edificios de misión crítica que deben combinar eficiencia energética, seguridad contra incendios, fiabilidad operativa, sostenibilidad y capacidad de ampliación. ArcelorMittal Building Solutions propone sistemas integrados de cubierta, fachada, suelo y particiones, además de soporte técnico desde el concepto hasta la ejecución.

Retos abordados

- Reducción de costes operativos mediante aislamiento y estanqueidad de alto rendimiento.
- Gestión térmica del calor generado por equipos informáticos y eléctricos.
- Protección contra incendios en salas eléctricas, baterías y áreas de combustible.
- Escalabilidad y flexibilidad para ampliaciones y cambios tecnológicos.
- Reducción del carbono incorporado mediante acero XCarb® y diseño circular.
- Durabilidad documentada mediante EPD y vida útil de referencia.
- Compatibilidad con cubiertas fotovoltaicas y soluciones Heliroof®.

Productos destacados por la web para este segmento

- Cofraplus® 80
- Promirock® BS
- Frigotherm® 1150
- Hacierco® 4.238.56D

8. Sectores, proyectos y actualidad

Tipologías de proyecto

El buscador de proyectos clasifica las referencias por agricultura, comercial, oficinas, aparcamientos, edificios públicos, deporte y ocio, residencial, atmósfera controlada e industrial y logístico. Las soluciones se emplean tanto en obra nueva como en rehabilitación y ampliación.

Enfoque por sector

Sector	Necesidades habituales atendidas
Agricultura y agroganadero	Ligereza, resistencia a ambientes interiores, rapidez de montaje y mantenimiento sencillo.
Industrial y logístico	Grandes superficies, economía de ejecución, aislamiento, iluminación natural y compatibilidad solar.
Comercial y oficinas	Libertad arquitectónica, imagen de marca, confort y durabilidad de acabados.
Residencial	Aislamiento, prefabricación, reducción de plazos y diversidad de acabados.
Público, deporte y ocio	Prestaciones acústicas, protección contra incendios y fachadas expresivas.
Parking	Ventilación, ligereza, perfiles perforados y sistemas de protección solar.
Atmósfera controlada	Estanqueidad, higiene, aislamiento y control de condensación.

Noticias recientes visibles en la web

- 30 de junio de 2026: publicación del nuevo catálogo de soluciones constructivas.
- 4 de junio de 2026: contenido técnico sobre bolsas y despegues en paneles sándwich.
- 11 de mayo de 2026: presentación de Colorissime® y su gama de revestimientos orgánicos.
- 24 de noviembre de 2025: sistema de cubierta preparado para instalaciones solares.
- 31 de mayo de 2024: clasificación Broof(t3) para Ondatherm® Deck.
- 4 de febrero de 2022: lanzamiento de Maukatherm® T iQ+ para cubiertas de junta alzada.

9. Directorio completo de productos publicados

Relación de referencias visibles en el buscador oficial de productos de ArcelorMittal Building Solutions España en la fecha de consulta. La clasificación se ha normalizado ortográficamente para facilitar la lectura, sin modificar los nombres comerciales.

Producto	Aplicación	Familia	Tipo / subcategoría
Maukatherm® T iQ+	Cubierta	Paneles sandwich de cubierta	Paneles sándwich de espuma
Ondarock® Deck	Cubierta	Paneles sandwich de cubierta	Paneles sándwich de lana de roca
Ondarock® T	Cubierta	Paneles sandwich de cubierta	Paneles sándwich de lana de roca
Ondarock® T Acoustic	Cubierta	Paneles sandwich de cubierta	Paneles sándwich de lana de roca
Ondatherm® 1150C	Cubierta	Paneles sandwich de cubierta	Paneles sándwich de espuma
Ondatherm® Deck	Cubierta	Paneles sandwich de cubierta	Paneles sándwich de espuma
Ondatherm® T	Cubierta	Paneles sandwich de cubierta	Paneles sándwich de espuma
Hacierco® 3.250.165	Cubierta	Perfil deck y bandejas de cubierta	Perfiles deck de alto canto
Hacierco® 3.280.111D	Cubierta	Perfil deck y bandejas de cubierta	Perfiles deck de alto canto
Hacierco® 3.280.153	Cubierta	Perfil deck y bandejas de cubierta	Perfiles deck de alto canto
Hacierco® 3.305.96D	Cubierta	Perfil deck y bandejas de cubierta	Perfiles deck de alto canto
Hacierco® 4.238.56D	Cubierta	Perfil deck y bandejas de cubierta	Perfiles deck
Hacierco® 4.250.46D	Cubierta	Perfil deck y bandejas de cubierta	Perfiles deck
Hacierco® 4.264.40D	Cubierta	Perfil deck y bandejas de cubierta	Perfiles deck
Hacierco® 4.268.33D	Cubierta	Perfil deck y bandejas de cubierta	Perfiles deck
Hacierco® 74S, SC, SP, SPA & SPS	Cubierta	Perfil deck y bandejas de cubierta	Perfiles deck
Authentique 2.500.58T	Cubierta	Perfiles de cubierta	Panel de junta levantada
Frequence® 14.18C	Cubierta	Perfiles de cubierta	Perfiles sinusoidales
Frequence® 5.43T	Cubierta	Perfiles de cubierta	Perfiles sinusoidales
Hacierco 4.250.46I	Cubierta	Perfiles de cubierta	Perfiles trapezoidales
Komet 750	Cubierta	Perfiles de cubierta	Perfiles trapezoidales
Mauka® Line T	Cubierta	Perfiles de cubierta	Panel de junta levantada
Trapeza® 3.45.1000TS	Cubierta	Perfiles de cubierta	Perfiles trapezoidales
Trapeza® 4.250.46C	Cubierta	Perfiles de cubierta	Perfiles trapezoidales
Trapeza® 4.264.40C	Cubierta	Perfiles de cubierta	Perfiles trapezoidales
Trapeza® 4.268.33C	Cubierta	Perfiles de cubierta	Perfiles trapezoidales
Trapeza® 6.154.40C	Cubierta	Perfiles de cubierta	Perfiles trapezoidales
Trapeza® 7.96.54T	Cubierta	Perfiles de cubierta	Perfiles trapezoidales
Trapeza® 8.125.25T	Cubierta	Perfiles de cubierta	Perfiles trapezoidales
Globalroof Ondatherm Deck	Cubierta	Sistemas de cubierta plana	Sistemas deck con requisitos térmicos y a fuego

Producto	Aplicación	Familia	Tipo / subcategoría
Hacierba® 1.400.90SR, SRC & SRP	Fachada	Bandejas de fachada	Bandejas de fachada estructurales
Hacierba® 1.600.100	Fachada	Bandejas de fachada	Bandejas de fachada estructurales
Hacierba® 1.600.130	Fachada	Bandejas de fachada	Bandejas de fachada estructurales
Hacierba® 1.600.150VK	Fachada	Bandejas de fachada	Bandejas de fachada estructurales
Coque BS	Fachada	Cassettes	Cassettes metálicos
Coque MD®	Fachada	Cassettes	Cassettes metálicos
Coque SP	Fachada	Cassettes	Cassettes metálicos
Isofran®	Fachada	Cassettes	Cassettes metálicos
Oxygen	Fachada	Cassettes	Cassettes metálicos
Caillloc	Fachada	Lamas	Lamas con relieve
Chaotic	Fachada	Lamas	Lamas con relieve
Crescendo	Fachada	Lamas	Lamas con relieve
Ecaille®	Fachada	Lamas	Lamas con relieve
Etnic	Fachada	Lamas	Lamas con relieve
Gascogne	Fachada	Lamas	Lamas con relieve
Hairplan 300	Fachada	Lamas	Lamas planas
Littoral	Fachada	Lamas	Lamas con relieve
Lumiere	Fachada	Lamas	Lamas con relieve
Pulsation	Fachada	Lamas	Lamas con relieve
Solen	Fachada	Lamas	Lamas planas
ST	Fachada	Lamas	Lamas planas
Vibrato	Fachada	Lamas	Lamas con relieve
Frigotherm® 1150	Fachada	Panel sandwich agro-ganadero	Paneles sándwich de espuma
Arga®	Fachada	Paneles sandwich de fachada	Paneles sándwich de espuma
Modular	Fachada	Paneles sandwich de fachada	Paneles sándwich de espuma
Promirock® BS	Fachada	Paneles sandwich de fachada	Paneles sándwich de lana de roca
Promirock® BS Acoustic	Fachada	Paneles sandwich de fachada	Paneles sándwich de lana de roca
Promirock® V	Fachada	Paneles sandwich de fachada	Paneles sándwich de lana de roca
Promirock® V Acoustic	Fachada	Paneles sandwich de fachada	Paneles sándwich de lana de roca
Promisol® 1150S	Fachada	Paneles sandwich de fachada	Paneles sándwich de espuma
Promisol® 1150S linea 333	Fachada	Paneles sandwich de fachada	Paneles sándwich de espuma
Promisol® 1150S liss	Fachada	Paneles sandwich de fachada	Paneles sándwich de espuma
Promisol® 1150S micro	Fachada	Paneles sandwich de fachada	Paneles sándwich de espuma
Chantilly 6.154.40 FC	Fachada	Perfiles clásicos de fachada	Perfiles trapezoidales
Eclectic® 7.35.50B/HB	Fachada	Perfiles clásicos de fachada	Perfiles asimétricos

Producto	Aplicación	Familia	Tipo / subcategoría
Eclectic® 7.61.50B/HB	Fachada	Perfiles clásicos de fachada	Perfiles asimétricos
Eclectic® 9.56.30B/HB	Fachada	Perfiles clásicos de fachada	Perfiles asimétricos
Eclectic® 9.61.30B/HB	Fachada	Perfiles clásicos de fachada	Perfiles asimétricos
Frequence® 5.43B/HB	Fachada	Perfiles clásicos de fachada	Perfiles sinusoidales
Frequence®14.18 FC	Fachada	Perfiles clásicos de fachada	Perfiles sinusoidales
Hacierba 11.100.8C	Fachada	Perfiles clásicos de fachada	Perfiles trapezoidales
Mauka® Line B	Fachada	Perfiles clásicos de fachada	Perfiles de junta levantada
Oceane 40	Fachada	Perfiles clásicos de fachada	Perfiles laminados
Oceane® 4.240.65	Fachada	Perfiles clásicos de fachada	Perfiles laminados
Oceane® 5.200.50B/HB	Fachada	Perfiles clásicos de fachada	Perfiles laminados
Oceane® 5.210.30B/HB	Fachada	Perfiles clásicos de fachada	Perfiles laminados
Platine® 4.29.1000B/HB	Fachada	Perfiles clásicos de fachada	Perfiles trapezoidales
Pyramida® 10.75.35B/HB	Fachada	Perfiles clásicos de fachada	Perfiles triangulares
Trapeza® 3.280.111F	Fachada	Perfiles clásicos de fachada	Perfiles trapezoidales
Trapeza® 4.250.46F	Fachada	Perfiles clásicos de fachada	Perfiles trapezoidales
Trapeza® 4.268.33F	Fachada	Perfiles clásicos de fachada	Perfiles trapezoidales
Trapeza® 54	Fachada	Perfiles clásicos de fachada	Perfiles trapezoidales
Trapeza® 8.125.25B/HB	Fachada	Perfiles clásicos de fachada	Perfiles trapezoidales
Abyisse	Fachada	Perfiles de fachada arquitectónica	Perfiles ondulados
Arguin®	Fachada	Perfiles de fachada arquitectónica	Perfiles ondulados
Arguin® XL	Fachada	Perfiles de fachada arquitectónica	Perfiles ondulados
Baïne®	Fachada	Perfiles de fachada arquitectónica	Perfiles ondulados
Belg'onde	Fachada	Perfiles de fachada arquitectónica	Perfiles trapezoidales
Carraïne	Fachada	Perfiles de fachada arquitectónica	Perfiles trapezoidales
Caïman®	Fachada	Perfiles de fachada arquitectónica	Perfiles customizados
Creneo®	Fachada	Perfiles de fachada arquitectónica	Perfiles customizados
Isis	Fachada	Perfiles de fachada arquitectónica	Perfiles customizados
Mascaret®	Fachada	Perfiles de fachada arquitectónica	Perforados y protección solar
Retro	Fachada	Perfiles de fachada arquitectónica	Perfiles ondulados
Tyrex	Fachada	Perfiles de fachada arquitectónica	Perfiles ondulados
Archisol®	Fachada	Sistemas de fachada	Sistemas de fachada con requisitos térmicos
Cofradal®	Forjados	Forjados colaboradores	Sistemas integrales de forjado
Cofraplus 60C	Forjados	Forjados colaboradores	Forjados colaboradores
Cofraplus® 220	Forjados	Forjados colaboradores	Forjados colaboradores aditivos
Cofraplus® 80	Forjados	Forjados colaboradores	Forjados colaboradores

Producto	Aplicación	Familia	Tipo / subcategoría
Cofrastra® 40	Forjados	Forjados colaborantes	Forjados colaborantes
D2B® Archisol®	Prefabricado	Fachada prefabricada	Fachada prefabricada
D2B® Promisol® S	Prefabricado	Fachada prefabricada	Fachada prefabricada
D2B® Canopee	Prefabricado	Suelos prefabricados	Suelos prefabricados
Access interior - 12	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Freedom
Acero inoxidable	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Substance
Authentic - 35	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Texture
Edyxo® - 50	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Texture
Flontec® - 50	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Prestige
Hairexcel® - 60	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Excellence
Hairflon® - 25	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Freedom
Hairflon® - 35	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Freedom
Hairplus® - 25	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Freedom
Hairultra® - 35	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Freedom
Indaten®	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Substance
Intense - 60	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Prestige
Irysa® - 50	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Prestige
Keyron® smooth - 150	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Freedom
Keyron® smooth - 200	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Freedom
Kristal®	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Substance
Muralys®	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Prestige
Naturel - 35	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Texture
Pearl - 60	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Prestige
R'Unik - 45	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Excellence
Sinea® - 85	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Excellence
Solexcel® - 60	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Excellence
Stardust® - 60	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Prestige
Tectova® - 60	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Excellence
ZMevolution®	Recubrimientos orgánicos	Colorissime	Substance

10. Contacto y política integrada

Contacto en España

ArcelorMittal Building Solutions España - Ctra. Guipúzcoa 3, km 7,5 - 31195 Berrioplano (Navarra). Teléfono publicado para planta y ventas: +34 948 138 669. La web dispone de un formulario que deriva consultas de venta o asistencia técnica según la aplicación, el perfil del solicitante y la provincia.

Política de calidad, medio ambiente y seguridad y salud

La empresa declara un sistema integrado para la producción y comercialización de chapa perfilada y panel sándwich aislante conforme a UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Sus compromisos incluyen satisfacción de partes interesadas, prevención de la contaminación, uso racional de recursos, gestión de residuos, condiciones de trabajo seguras, consulta de trabajadores, cumplimiento legal, mejora continua y apoyo a la descarbonización para 2050 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Empleo y cultura

La sección de carreras profesionales destaca una cultura orientada al rendimiento, la innovación, la responsabilidad individual, la diversidad de equipos y la libertad para proponer y tomar decisiones. Las candidaturas y oportunidades se canalizan a través de sus perfiles corporativos de empleo.

Fuentes oficiales consultadas

Contenido	Dirección oficial
Web principal España	https://buildingsolutions-espana.arcelormittal.com/es
Nuestra empresa, visión y misión	https://buildingsolutions-espana.arcelormittal.com/es/acerca-den
Nuestra promesa	https://buildingsolutions-espana.arcelormittal.com/es/our-promise
Inspiración y personalización	https://buildingsolutions-espana.arcelormittal.com/es/inspiracion
Cubiertas	https://buildingsolutions-espana.arcelormittal.com/es/productos/cubierta
Fachadas	https://buildingsolutions-espana.arcelormittal.com/es/productos/fachada
Forjados	https://buildingsolutions-espana.arcelormittal.com/es/productos/forjados
Soluciones prefabricadas	https://buildingsolutions-espana.arcelormittal.com/es/productos/prefabricated-solutions
Recubrimientos	https://buildingsolutions-espana.arcelormittal.com/es/recubrimientos
Servicio de recubrimientos	https://buildingsolutions-espana.arcelormittal.com/es/servicios/recubrimientos
Smart Support	https://buildingsolutions-espana.arcelormittal.com/es/servicios/asistencia
Sostenibilidad	https://buildingsolutions-espana.arcelormittal.com/es/servicios/durabilidad
Simulador 3D	https://buildingsolutions-espana.arcelormittal.com/es/servicios/3d-configurator
Centros de datos	https://buildingsolutions-espana.arcelormittal.com/es/mercados/976/centros-de-datos
Directorio de productos	https://buildingsolutions-espana.arcelormittal.com/es/buscar/productos/todos/todos/todos
Noticias	https://buildingsolutions-espana.arcelormittal.com/es/noticias
Políticas	https://buildingsolutions-espana.arcelormittal.com/es/policies
Contacto	https://buildingsolutions-espana.arcelormittal.com/es/contactar
Catálogo oficial de productos, junio 2026	https://cdn.buildingsolutions.arcelormittal.com/datasheet/10606204780574/Cat-logo-de-Productos-AMBSE.pdf

Acceso rápido



Web oficial España



Catálogo oficial 2026

Cierre

Este documento constituye una recopilación organizada para consulta comercial y general. Las especificaciones dimensionales, prestaciones, clasificaciones de fuego, cargas, tolerancias, garantías y condiciones de instalación deben verificarse en la documentación técnica oficial asociada a cada producto y proyecto.