




HIERROS **ISAGA**



DOSSIER CORPORATIVO Y DE PRODUCTOS

Distribución, transformación y suministro de acero



Información pública recopilada de la web oficial

Edición: julio de 2026



Resumen ejecutivo

Una visión condensada de la propuesta de valor, capacidades y oferta publicada por Hierros Isaga.

Hierros Isaga es una empresa familiar sevillana dedicada a la distribución y transformación de productos siderúrgicos. La compañía sitúa sus orígenes en 1984, cuando Ignacio Sáenz García Junco abrió un almacén de hierros en la avenida García Morato, junto a las esclusas de Sevilla. Con el relevo generacional, la empresa ha ampliado sus instalaciones, tecnología, catálogo y servicios para atender proyectos de construcción, estructuras metálicas e industria en Andalucía.

Fundación 1984, en Sevilla.	Experiencia Más de 40 años en el sector.	Centro operativo Dos Hermanas, junto a la N-IV.	Cobertura Sevilla y suministro a toda Andalucía.
--------------------------------	---	--	---

Posicionamiento

La empresa combina almacén con stock permanente, fabricación de ferralla, conformado de correas, preparación de pedidos y entrega. Su propuesta se apoya en rapidez, proximidad comercial, asesoramiento técnico, trazabilidad y certificación de los procesos.

Principales líneas de actividad

- Venta y distribución de perfiles de acero, corrugado, mallas electrosoldadas, tubos y chapas.
- Fabricación de ferralla y conformados metálicos.
- Corte y doblado automático de acero corrugado según las necesidades de obra.
- Fabricación de correas estructurales en perfiles C, Z y U laminados en frío.
- Consulta digital de stock, tarifas, pedidos y facturas mediante herramientas en línea.

Historia y evolución

1984	Fundación por Ignacio Sáenz García Junco. Inicio como almacén de hierros y proveedor de materiales para construcción y estructuras metálicas.
Década de 1990	Incorporación y formación de la segunda generación en las áreas clave del negocio.
Etapas de crecimiento	Ampliación de catálogo, servicios de transformación y capacidad de suministro.
Actualidad	Modernización de instalaciones, automatización de procesos, certificaciones y canales digitales para clientes.

Valores que transmite la empresa

Calidad Control del producto y mejora continua.	Servicio Respuesta rápida y atención personalizada.	Innovación Maquinaria moderna y digitalización comercial.	Continuidad Relevo generacional y visión a largo plazo.
---	---	---	---

La narrativa corporativa mantiene el carácter familiar como elemento diferencial, unido a la profesionalización de la gestión y a la incorporación progresiva de tecnología. Esta combinación permite conservar una relación cercana con el cliente al tiempo que se incrementa la capacidad industrial.

Instalaciones, maquinaria y capacidad operativa

Las instalaciones de Dos Hermanas están planteadas para organizar el almacenamiento, manipulación y procesado de acero con criterios de eficiencia y seguridad. La información publicada destaca tres grupos tecnológicos:

Corte y doblado automático

Procesado rápido y preciso de barras corrugadas, con repetibilidad y reducción de errores.

Almacenamiento organizado

Gestión eficiente del espacio, disponibilidad de material y mejora del flujo de preparación.

Soldadura moderna

Equipos orientados a uniones resistentes y a la fabricación de armaduras y elementos elaborados.

FLUJO DE SERVICIO



La capacidad de transformación permite suministrar tanto material estándar como soluciones preparadas conforme a planos o especificaciones. El enfoque está dirigido a constructoras, talleres metálicos, instaladores, empresas industriales y clientes particulares.

Control y mejora continua

Cada lote y elemento procesado se integra en procedimientos de control orientados al cumplimiento de requisitos técnicos. La formación del personal y la revisión de procesos se presentan como parte de la política de innovación continua.

Catálogo general de productos

Familia	Productos / formatos	Aplicaciones principales
Acero corrugado	B500SD; diámetros publicados de 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 y 32 mm; largos de 6 y 12 m. La sección de ferralla amplía la gama hasta 40 mm.	Hormigón armado, cimentaciones, pilares, vigas, losas, muros y obra civil.
Ferralla elaborada	Barras cortadas y dobladas, estribos, armaduras montadas, mallas electrosoldadas ME 500 S y acero en rollo.	Preparación de armaduras según planos, reducción de trabajo y desperdicio en obra.
Vigas y perfiles pesados	HEA, HEB, IPE, IPN y UPN.	Estructuras metálicas, soportes, pórticos, cubiertas, entreplantas y refuerzos.
Correas estructurales	Perfiles C y Z en distintas bases y espesores; fabricación en negro o galvanizado.	Cubiertas, fachadas y cerramientos de naves industriales, agrícolas y comerciales.
Perfiles U laminados en frío	Bases publicadas de 60, 80, 100, 120, 140 y 150 mm; acabado negro o galvanizado.	Cubiertas, paredes, marcos, estanterías y sistemas auxiliares.
Tubos y otros perfiles	Tubos, angulares y familias adicionales visibles en el buscador de stock y catálogo.	Cerrajería, estructuras ligeras, instalaciones, maquinaria y fabricación metálica.
Chapas y mallas	Chapas de acero y mallas electrosoldadas incluidas en el alcance certificado.	Cerramientos, refuerzo, plataformas, fabricación y obra.

Disponibilidad y precios

La web incorpora una consulta de stock por código, descripción o familia, con un sistema visual de disponibilidad: verde para entrega inmediata, naranja para existencias reducidas y rojo para falta de stock. También dispone de una página de tarifas descargables y de solicitud de presupuesto personalizado.

Acero corrugado B500SD y ferralla

El corrugado B500SD es una barra de acero laminada en caliente con relieves superficiales que aumentan la adherencia al hormigón. La denominación indica un límite elástico característico de 500 MPa y una elevada ductilidad, cualidad relevante para estructuras que necesitan capacidad de deformación y seguridad.

Resistencia Adecuado para soportar esfuerzos de tracción.	Adherencia Las corrugas favorecen el trabajo conjunto con el hormigón.	Ductilidad Capacidad de deformación antes de la rotura.	Versatilidad Uso en edificación, infraestructuras y obra industrial.
---	--	---	--

Ferralla elaborada

Hierros Isaga publica capacidad para cortar, doblar y armar acero conforme a planos de proyecto. El servicio comprende barras, estribos, mallas y armaduras preparadas, lo que permite trasladar trabajo desde la obra al taller y mejorar productividad, precisión y aprovechamiento del material.

Aplicaciones habituales

- Zapatas, encepados y vigas de cimentación.
- Pilares y muros de hormigón armado.
- Vigas, forjados y losas.
- Obra pública, edificación residencial e instalaciones industriales.

Ventajas operativas para el cliente

- Pedidos elaborados con medidas y formas definidas.
- Menos manipulación y corte en obra.
- Reducción potencial de merma y tiempos de ejecución.
- Asesoramiento y certificados de calidad asociados al suministro.

Vigas, perfiles y correas estructurales

La gama de perfiles estructurales cubre soluciones pesadas y ligeras. Las vigas laminadas HEA, HEB, IPE, IPN y UPN aportan resistencia a pórticos, soportes y entramados, mientras que las correas conformadas permiten optimizar estructuras secundarias de cubierta y fachada.

Familia	Productos / formatos	Aplicaciones principales
HEA	Perfil H de alas anchas y peso contenido.	Estructuras, pilares y vigas con buena relación resistencia/peso.
HEB	Perfil H de mayor robustez.	Pilares, pórticos y elementos sometidos a cargas elevadas.
IPE	Perfil I de alas paralelas.	Vigas, forjados, dinteles y estructuras generales.
IPN	Perfil I tradicional con alas inclinadas.	Rehabilitación, estructuras y aplicaciones industriales.
UPN	Canal estructural en U.	Bastidores, refuerzos, vigas de borde y estructuras auxiliares.
C / Z	Perfiles conformados de pared delgada.	Correas de cubierta, fachadas y entramados secundarios.
U.L.F.	Perfil en U laminado en frío.	Cubiertas, paredes, marcos y sistemas de almacenamiento.

Fabricación de correas

El servicio incluye corte, conformado y suministro de perfiles C y Z a medida. La web publica numerosas combinaciones de base y espesor para perfiles C, desde C 100 hasta C 300, con espesores de 2,0, 2,5 y 3,0 mm, y posibilidad de fabricación en acero negro o galvanizado. La planificación semanal facilita conocer la producción prevista.

Servicios comerciales y digitales

Stock en línea Consulta de disponibilidad por referencia, descripción o familia.	Portal de clientes Acceso al historial de pedidos, descarga de facturas y consulta de stock actualizado.
Tarifas Documentos de precios y posibilidad de solicitar condiciones para volumen.	Presupuesto Atención comercial para definir productos, cantidades, transformación y entrega.
Entrega en obra Suministro rápido en Sevilla y cobertura comunicada para Andalucía.	Asesoramiento Apoyo para elegir formatos, perfiles y soluciones adecuadas a cada proyecto.

Áreas de cliente

- Constructoras y empresas de obra civil.
- Talleres de estructuras metálicas y cerrajería.
- Instaladores y mantenedores industriales.
- Promotores, profesionales y particulares.
- Proyectos agrícolas, logísticos, comerciales e industriales.

La combinación de canal presencial y herramientas digitales permite al cliente revisar disponibilidad, documentación y pedidos sin renunciar al contacto directo con el equipo comercial y técnico.

Calidad, seguridad y sostenibilidad

La política publicada reúne tres acreditaciones principales que cubren gestión, fabricación y seguridad laboral:

ISO 9001:2015

Sistema de gestión de calidad. El certificado publicado incluye venta y distribución de perfiles, corrugados, mallas, tubos y chapas, además de fabricación de ferralla y conformados metálicos. Vigencia indicada hasta el 21 de septiembre de 2028.

EN 1090 / Control de Producción en Fábrica

Certificación asociada a la conformidad y trazabilidad de la fabricación de componentes estructurales metálicos.

ISO 45001

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, orientado a prevención de riesgos y protección de las personas.

Energía renovable

La empresa informa de una ayuda financiada con fondos NextGenerationEU para una instalación fotovoltaica de autoconsumo en cubierta de 60,48 kWp en sus instalaciones de Dos Hermanas. La actuación se enmarca en programas de incentivos al autoconsumo y almacenamiento con fuentes renovables.

Impacto esperado

- Reducción del consumo eléctrico procedente de la red.
- Mayor integración de energía renovable en la actividad industrial.
- Contribución a la modernización y eficiencia de las instalaciones.

Organización comercial y contacto

Área	Responsable	Contacto publicado
Dirección general / calidad y administración	Aureliano Sáenz Mier	955 675 566 (ext. 3)
Dirección comercial	Ignacio Sáenz Mier	Contacto central
Administración	Rosa Jiménez	hierros.isaga@isaga.es
Área de construcción	David Fernández	639 737 638
Venta	Pepe Sáenz	649 919 071 / ext. 1
Digitalización comercial	Sergio Machado	647 459 515 / ext. 1
Ferralla	Carlos Tinoco	955 675 566 (ext. 2)

Dirección Ctra. Nacional IV, km 556 41703 Dos Hermanas, Sevilla	Teléfono general 955 675 566	Correo general contacto@hierrosisaga.com	Web hierrosisaga.com
--	---------------------------------	---	-------------------------

La web también presenta páginas específicas de almacén y servicio para Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba, como cobertura comercial dentro de Andalucía. La sede publicada permanece en Dos Hermanas.

Fuentes y nota metodológica

Este dossier sintetiza y reorganiza la información pública disponible en la web de Hierros Isaga consultada en julio de 2026. No sustituye fichas técnicas, ofertas, certificados originales, planos ni confirmaciones comerciales. Las medidas, disponibilidad, precios, plazos y alcance deben validarse directamente con la empresa antes de contratar o especificar un producto.

Sección	Fuente oficial
Web corporativa	https://hierrosisaga.com/
Productos y stock	https://hierrosisaga.com/categorias/
Ferralla	https://hierrosisaga.com/la-ferralla/
Corrugado B500SD	https://hierrosisaga.com/producto/corrugado-b500sd/
Vigas	https://hierrosisaga.com/categoria-producto/vigas-de-hierro/
Fabricación de correas	https://hierrosisaga.com/fabricacion-de-correas/
Política de calidad	https://hierrosisaga.com/politica-de-calidad/
Portal de clientes	https://hierrosisaga.com/portal-clientes/
Tarifas	https://hierrosisaga.com/tarifas_isaga/
Contacto	https://hierrosisaga.com/contacta-con-nosotros/

Documento preparado como dossier informativo y comercial. Contenido redactado y resumido a partir de fuentes oficiales; no es una reproducción íntegra de la web.