



DOSSIER INFORMATIVO

STALMED S.L.

Comercialización y representación
de materiales siderúrgicos

Empresa, representadas, productos, calidades, servicio y contacto



Actualizado: 15 de julio de 2026 | Documento de síntesis no oficial

1. Resumen ejecutivo

Stalmed S.L. es una empresa especializada en la representación, importación, exportación y comercialización de materiales siderúrgicos. Desde Valencia coordina el suministro de productos de acero para clientes de España y Portugal, apoyándose en una red de fabricantes representados y en una gestión integral que abarca desde la compra en fábrica hasta la entrega en el almacén del cliente. [1] [5]

25+

años de trayectoria declarada

2

mercados principales: España y Portugal

7

firmas destacadas en la web

5

grandes familias de producto

El presente documento sintetiza y reorganiza la información pública disponible en la web oficial. No sustituye ofertas comerciales, certificados, normas de producto ni fichas técnicas emitidas por Stalmed o por las fábricas representadas.

Propuesta de valor

- Interlocución única entre fabricante y cliente para simplificar compras y coordinación.
- Acceso a aceros comunes, estructurales y especiales mediante fabricantes especializados.
- Asesoramiento en la selección de calidades, secciones, dimensiones y normas.
- Gestión de importación, exportación, plazos y entrega en destino.
- Atención personalizada para construcción, automoción, energía, manufactura e ingeniería.

Arquitectura de la gama siderúrgica



Aceros especiales

Barras, rollos, calibrados y trellados



Tubos

Rectangulares, cuadrados y redondos




Estructurales

IPE, HEA, HEB y UPN



Comerciales

Angulares, pletinas, cuadrados y redondos



Planos

Chapas, bobinas y productos recubiertos

2. Empresa y modelo de servicio

Actividad principal

La actividad de Stalmed se centra en la comercialización y distribución de productos siderúrgicos, así como en la representación de fábricas ante clientes de España y Portugal. La compañía presenta su función como un enlace entre siderúrgicas y comprador, con el objetivo de garantizar calidad, eficiencia y cumplimiento de entrega. [1]

Servicio integral

El servicio comienza con la identificación de la necesidad técnica y comercial. A continuación, Stalmed gestiona la compra directamente con la fábrica adecuada, coordina documentación y plazos, organiza la logística internacional o nacional y culmina con la entrega del material en el almacén del cliente. [1] [5]

Servicio integral de Stalmed



Cobertura comercial

Aunque la sede está situada en Valencia, la empresa declara cobertura para toda España y Portugal. Este alcance se apoya en relaciones de representación, experiencia en operaciones de comercio siderúrgico y coordinación logística con diferentes plantas productivas. [5] [6]

Principios de atención

Principio	Aplicación práctica
Orientación al cliente	Comprender especificaciones, destino, cantidades y necesidades de plazo.
Fiabilidad	Trabajar con fabricantes reconocidos y materiales sujetos a normas y calidades publicadas.
Eficiencia	Centralizar compra, seguimiento y entrega para reducir fricciones operativas.
Flexibilidad	Combinar aceros comunes, especiales, tubos, perfiles y productos planos.

3. Fábricas representadas y cobertura de producto

La web de Stalmed destaca una red de fabricantes que permite cubrir desde acero común hasta materiales especializados para automoción y otras aplicaciones industriales. La relación se articula en dos grandes bloques: aceros especiales y tubos/laminados comerciales. [1] [2] [3]

Red de representadas destacadas en la web

ORI Martin

Aceros especiales en barra y rollo

Trafilati Martin

Aceros calibrados y transformados en frío

Novacciai Martin

Barras calibradas para distribución

Trafileria Lariana

Alambres trefilados especiales

Sideralba

Tubos, chapas y perfiles abiertos

Ferriere Bellicini

Pletinas, cuadrados y redondos

FAM - Ferriere Alto Milanese

Laminados y perfiles especiales

Lectura estratégica de la red

Bloque	Fabricantes destacados	Resultado para el cliente
Aceros especiales	ORI Martin, Trafilati Martin, Novacciai Martin y Trafileria Lariana	Barras, rollos, calibrados, trefilados y una amplia variedad de composiciones y prestaciones.
Tubos y productos comerciales	Sideralba, Ferriere Bellicini y FAM	Tubos estructurales, chapas, perfiles abiertos, pletinas, cuadrados, redondos y perfiles especiales.

La representación comercial no implica que todas las calidades o dimensiones estén disponibles de forma permanente. La disponibilidad debe confirmarse mediante consulta y oferta.

4. Aceros especiales

El bloque de aceros especiales reúne fabricantes con competencias complementarias en producción siderúrgica, transformación en frío, calibrado de barras y trefilado. Esta combinación permite atender piezas y componentes que exigen propiedades mecánicas, precisión dimensional, acabado superficial o composiciones específicas. [2]

ORI Martin - Aceros especiales en barra y rollo

La web destaca una oferta estándar superior a 200 tipos de acero y una orientación a aplicaciones exigentes, incluida la automoción.

Trafilati Martin - Aceros calibrados y transformados en frío

Especialización en procesos de transformación en frío, tecnología productiva avanzada y sistema de calidad ISO 9001.

Novacciai Martin - Barras calibradas para distribución

Presentada como productor de referencia mundial de barras calibradas, con producción y existencias destinadas a asegurar disponibilidad.

Trafileria Lariana - Alambres trefilados especiales

Empresa fundada en 1959; fabrica alambres trefilados desde diámetros reducidos y atiende aplicaciones industriales y de automoción.

Necesidad industrial	Solución asociada
Resistencia y prestaciones mecánicas	Selección entre múltiples tipos de acero especial en barra o rollo.
Precisión dimensional	Barras calibradas y productos transformados en frío.
Acabado y sección controlada	Trefilados y calibrados para mecanizado o conformado posterior.
Automoción y componentes	Calidades y procesos orientados a producción seriada y exigencias técnicas.
Distribución	Stocks y programas de suministro para disponibilidad comercial.

Calidad y trazabilidad

La web menciona expresamente el uso de sistemas de calidad en las fábricas representadas, incluido ISO 9001 en el entorno de Trafilati Martin. En operaciones reales, el cliente debe definir certificado requerido, norma, estado de suministro, tratamiento y ensayos aplicables. [2]

5. Tubos de acero y productos de Sideralba

Stalmed presenta a Sideralba como una referencia en la producción de tubos de acero. La fábrica, fundada en 1993, ha desarrollado una oferta que integra tubos, chapas y perfiles abiertos, con capacidad industrial destinada a mercados internacionales. [3]

Geometría	Calidades y acabados publicados	Rango dimensional orientativo	Espesor y longitud
Rectangular	S235JRH; S275JOH; S355J2H; S355J0WPH (Corten); E220+CR2S2 decapado; DX51D galvanizado	20x10 a 200x100 mm	1,5-8 mm; largos 6-12 m
Cuadrado	S235JRH; S275JOH; S355J2H; opciones decapadas y galvanizadas	15x15 a 150x150 mm	1,5-8 mm; largos 6-12 m
Redondo	S235JRH; S275JOH; S355J2H; S355J0WPH (Corten); E220+CR2S2 decapado; DX51D galvanizado	aprox. 14/20 a 193,7 mm según gama publicada	1,5-10 mm; largos 6-12 m

Interpretación de las calidades

- S235JRH, S275JOH y S355J2H: calidades estructurales para perfiles huecos conformados en frío.
- S355J0WPH / Corten: acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica.
- E220+CR2S2: opción decapada/laminada en frío indicada en la oferta publicada.
- DX51D: acero galvanizado para aplicaciones que requieren protección mediante recubrimiento de zinc.

Los rangos se han normalizado a partir de la información publicada. La medida, espesor, longitud, tolerancia, norma y acabado deben validarse en cada consulta comercial.

6. Perfiles estructurales

La gama de perfiles estructurales publicada comprende las series IPE, HEA, HEB y UPN. Se suministran en calidades habituales para construcción metálica, con referencia a EN 10025-2 y tolerancias dimensionales asociadas a EN 10034. [4]

Familia	Calidades	Dimensiones publicadas	Normas / tolerancias
IPE	S275JR / S355J2G3	80-600 mm	EN 10025-2; tolerancias EN 10034
HEA / HEB	S275JR / S355J2G3	100-400 mm	EN 10025-2; tolerancias EN 10034
UPN	S275JR / S355J2G3	80-400 mm	EN 10025-2; tolerancias EN 10034

Aplicaciones típicas

Perfil	Uso frecuente
IPE	Vigas y elementos sometidos principalmente a flexión.
HEA	Pilares, soportes y estructuras con buena relación entre peso y capacidad.
HEB	Pilares y elementos de mayor capacidad resistente y rigidez.
UPN	Canales, marcos, refuerzos, dinteles y estructuras auxiliares.

Criterios de especificación

- Serie y canto nominal del perfil.
- Calidad del acero y requisito de resiliencia.
- Longitud de suministro y tolerancia.
- Certificado de inspección solicitado.
- Estado superficial y posibles operaciones posteriores.

7. Perfiles comerciales y productos planos

Laminados comerciales

Ferriere Bellicini y FAM amplían la oferta con pletinas, cuadrados, redondos, angulares, barras, rollos y perfiles especiales. Son productos utilizados como materia prima para cerrajería, estructuras auxiliares, maquinaria, mecanizado, fabricación de componentes y distribución siderúrgica. [1] [4]

Familia	Calidades / enfoque	Rango o formato	Aplicaciones
Angulares	S235JR / S355J2G3	15-200 mm	EN 10056-1 y EN 10056-2
Cuadrados macizos	Aceros comerciales y especiales	Gama dimensional según fabricación	Aplicaciones de cerrajería, mecanizado y fabricación
Redondos macizos	Aceros comerciales y especiales	Gama dimensional según fabricación	Ejes, piezas mecanizadas y componentes
Pletinas	Aceros comerciales y especiales	Formatos y secciones según necesidad	Estructuras, refuerzos y transformación industrial

Productos planos

Línea	Calidades indicadas	Aplicación general
Chapa en formato - EN 10025	S275JR; S275J2G3; S355J2G3	Construcción metálica, piezas y fabricación general.
Chapa en formato - DIN 17100	ST 52/3N; RST 52/3; ST 42; ST 44/3N	Calidades históricas/equivalentes indicadas en la web para distintos requerimientos.
Chapa en formato - ASTM	A570 y calidades 36-1 / 36-2 mencionadas	Proyectos y suministros bajo especificaciones internacionales.
Chapa, bobina y productos recubiertos	Negro, decapado y galvanizado según línea	Fabricación de tubos, perfiles, cerramientos y componentes industriales.

Las designaciones DIN y ASTM que aparecen en la web pueden corresponder a equivalencias o especificaciones históricas. Para compra y proyecto debe prevalecer la norma acordada en la oferta y el certificado del material.

8. Sectores y aplicaciones

La amplitud de la gama permite que Stalmed atienda sectores con necesidades muy diferentes, desde perfiles estándar para construcción hasta aceros calibrados y trefilados para componentes de precisión. [5]

Sector	Productos y aportación
Construcción	Perfiles estructurales, tubos, chapas y laminados comerciales.
Automoción	Aceros especiales, calibrados, trefilados y transformados en frío.
Energía	Materiales resistentes y soluciones adaptadas a especificaciones de proyecto.
Manufactura	Pletinas, cuadrados, redondos, perfiles y productos planos.
Ingeniería	Selección de calidades, dimensiones y normas según aplicación.
Distribución siderúrgica	Suministro amplio apoyado en fábricas representadas y gestión logística.

Selección del material

La selección correcta no depende únicamente de la geometría. Deben considerarse la norma, el límite elástico, la resistencia, la resiliencia, la soldabilidad, el estado de suministro, el acabado, la protección anticorrosiva, la precisión dimensional y las operaciones posteriores. Stalmed plantea un acompañamiento comercial para relacionar estos requisitos con la fábrica y el producto adecuados. [5]

Ejemplos de combinación producto-aplicación

- Naves y estructuras: IPE, HEA/HEB, UPN, tubos estructurales y chapa.
- Cerrajería y fabricación: angulares, pletinas, cuadrados, redondos y tubos de pequeño espesor.
- Automoción: barras calibradas, aceros transformados en frío y alambres trefilados.
- Maquinaria: aceros especiales, productos macizos y chapa en calidades definidas.
- Exterior y arquitectura industrial: tubos o chapas galvanizadas y acero tipo Corten cuando corresponda.

9. Gestión comercial, compra y logística

El valor añadido descrito por Stalmed reside en gestionar el proceso completo y no únicamente en intermediar la venta. La empresa coordina la consulta técnica, la selección de fábrica, la negociación y compra, la documentación y la entrega. [1] [5]

Fase	Información necesaria	Resultado esperado
Consulta	Producto, calidad, norma, dimensión, cantidad, destino y plazo	Definición técnica suficiente para cotizar.
Selección de fábrica	Capacidad, gama, calidad, disponibilidad y ubicación	Asignación de la fuente de suministro más adecuada.
Oferta	Precio, condición de entrega, plazo, certificado y validez	Marco comercial claro y verificable.
Pedido	Confirmación de especificaciones y condiciones	Lanzamiento a producción o preparación de stock.
Seguimiento	Fabricación, inspección, documentación y transporte	Control del cumplimiento y comunicación de incidencias.
Entrega	Destino, descarga y recepción	Material disponible para el cliente.

Información recomendable en una solicitud

- Designación completa del producto y norma aplicable.
- Calidad, estado de suministro y acabado superficial.
- Dimensiones, tolerancias, largos y cantidades.
- Certificado de inspección y ensayos adicionales.
- Destino, fecha requerida y condiciones de descarga.
- Uso final o sector, cuando ayude a validar la solución.

Una solicitud técnicamente completa reduce tiempos de aclaración, evita equivalencias no deseadas y facilita la comparación de ofertas.

10. Contacto y fuentes oficiales

Stalmed S.L.

Dirección	Av. Aragón, 8, esc. 4, pta. 4 - 46021 Valencia, España
Teléfono	+34 963 169 191
Fax	+34 963 169 192 (publicado en la web comercial)
Correo	info@stalmed.es
Horario	Lunes a viernes: 08:30-14:30 y 15:30-19:00 h

Accesos directos



Web corporativa
stalmed.net



Productos
Perfiles y planos



Contacto
Datos oficiales

Fuentes consultadas

- [1] Sitio corporativo de Stalmed S.L.: <https://stalmed.net/>
- [2] Representadas - aceros especiales: <https://stalmed.net/representadas/acero-en-espana-y-portugal>
- [3] Representadas - tubos y laminados comerciales: <https://stalmed.net/representadas/comercializacion-de-tubos>
- [4] Productos - perfiles estructurales, comerciales y productos planos: <https://stalmed.net/perfiles-de-acero-estructurales-y-comerciales>
- [5] Comercialización de productos de acero: <https://stalmed.net/comercializacion-de-productos-de-acero>
- [6] Contacto oficial: <https://stalmed.net/en/contact>

Notas de elaboración

Documento elaborado el 15 de julio de 2026 a partir de la información pública accesible en la web oficial. El contenido se ha resumido, reorganizado y normalizado para facilitar su lectura; no reproduce íntegramente textos, fichas, ofertas ni certificados. Algunas dimensiones se presentan como rangos orientativos porque la disponibilidad real puede variar.

Para prescripción, compra o cálculo estructural, deben solicitarse a Stalmed la oferta vigente, la ficha técnica aplicable, la norma contractual y el certificado de inspección del lote suministrado.